

**ASP Città di Bologna**  
**Via Marsala n. 7 - 40126 Bologna**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**  
**Per la fornitura di prodotti monouso per l'incontinenza e l'igiene personale e  
la cura del corpo di anziani ospiti di strutture assistenziali residenziali**

Committente: ASP Città di Bologna

**LOTTO 1**  
***FORNITURA PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA***  
**CIG [5962851C4C]**

**ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'ASP Città di Bologna affida all'aggiudicataria la fornitura di prodotti per l'incontinenza di circa 434 anziani ospiti delle seguenti Strutture assistenziali per anziani tutte site in Bologna:

<i>Centro Servizi Giacomo Lercaro - Via Bertocchi 12 -</i>	<i>68 posti letto</i>
<i>Centro Servizi di Viale Roma 21</i>	<i>158 posti letto</i>
<i>Centro Servizi di Via Saliceto 71</i>	<i>150 posti letto</i>
<i>Centro Servizi di Via Albertoni 11</i>	<i>58 posti letto</i>

L'aggiudicataria sarà obbligata ad effettuare le forniture anche nei seguenti casi:

- apertura di nuove strutture assistenziali;
- aumento o riduzione del numero degli ospiti incontinenti.

**ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA**

La fornitura deve comprendere almeno gli articoli di seguito specificati con le caratteristiche indicate; la mancata offerta di uno dei prodotti o la non conformità a quanto richiesto comporta l'esclusione dalla gara.

I quantitativi riportati nell'allegato modulo per la presentazione dell'offerta economica (all. 3) sono indicativi, potendo l'Amministrazione aumentare o diminuire i consumi in base alle reali esigenze dei propri ospiti, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi o rimborsi.

La merce dovrà essere della migliore qualità tale da garantire il miglior risultato possibile dal punto di vista della velocità, della capacità d'assorbimento e della dispersione dei liquidi, nonché della ottimizzazione delle routines di lavoro.

Il prodotto dovrà risultare privo di additivi chimici tossici collanti od altri componenti che potrebbero in qualche modo sensibilizzare la cute provocandone irritazione ed arrossamenti favorendo, in definitiva, la formazione di piaghe da decubito.

Il materassino assorbente relativo ai prodotti di seguito descritti dovrà essere in doppio strato di polpa di cellulosa a compressione differenziata non trattata con sbiancanti ottici o con soluzioni contenenti Clorine al 100%, dovrà risultare compatto sia da asciutto che da bagnato e dovrà possedere la capacità di limitare il cattivo odore.

La concentrazione di polpa deve essere superiore nella zona inguinale dove è richiesta una maggiore capacità di assorbimento.

**Per ogni prodotto offerto deve essere allegata la scheda tecnica riportante il codice aziendale e la denominazione commerciale del prodotto, che andrà inserita tra la documentazione tecnica (BUSTA n. 2).**

Le schede tecniche, l'offerta economica ed i campioni dovranno riportare quindi il codice aziendale di riferimento e la denominazione commerciale di ogni singolo prodotto offerto ed il codice EAN, pena l'esclusione della gara.

I prodotti offerti devono rispondere, oltre che alle caratteristiche minime previste dal Nomenclatore Tariffario (D. M. 27.08.99 n. 332), anche a quanto di seguito indicato:

I prodotti offerti devono essere privi di lattice, lozioni, profumi o additivi chimici e devono altresì tassativamente rispondere a quanto di seguito indicato:

**A ) Pannoloni con cintura per incontinenza pesante: assorbenza giorno, notte, super notte**

Tutte le tipologie richieste devono essere fornite in quattro taglie (S, M, L, XL) per adattarsi ai diversi gradi di incontinenza e alle diverse corporature ed essere formate da:

- materassino assorbente in doppio strato di polpa di cellulosa, con polimeri super-assorbenti atossici e ipoallergenici.  
Lo strato superiore deve consentire l'assorbimento rapido dei liquidi e impedirne il ristagno a contatto con la cute
- Il materassino assorbente dovrà risultare compatto, uniforme e resistente sia da asciutto che da bagnato e dovrà avere la capacità di contenere il cattivo odore
- rivestimento filtrante interno in tessuto non tessuto morbido, resistente e antiallergico; rivestimento esterno morbido e non rumoroso, in tessuto non tessuto completamente traspirante, dotato di indicatore di cambio e di taglie
- sistemi di fissaggio tipo velcro riposizionabili innumerevoli volte e posizionati in vita per una migliore vestibilità, libertà di movimenti, facilità nel cambio
- sgambatura anatomica ed elastici inguinali curvi che non segnino o irritino la cute, conferiscano migliore vestibilità e diminuiscano il rischio di fuoriuscite;
- barriere laterali in tessuto non tessuto morbide e non fastidiose.

**B) Pannolino Sagomato per incontinenza pesante: assorbenza leggera, media, elevata, molto elevata**

Deve essere disponibile in quattro livelli d'assorbimento, adatti ai diversi gradi di incontinenza.

Deve avere forma anatomica, possedere un colore d'identificazione a seconda della grammatura ed essere formato da:

- materassino assorbente in doppio strato di polpa di cellulosa con polimeri super-assorbenti atossici e ipoallergici.  
Lo strato superiore deve consentire il rapido assorbimento dei liquidi e impedirne il ristagno a contatto con la cute
- Il materassino assorbente dovrà risultare compatto, uniforme e resistente sia da asciutto che da bagnato e dovrà avere la capacità di contenere il cattivo odore
- rivestimento filtrante interno in tessuto non tessuto, morbido, resistente e antiallergico;
- dispositivo di contenimento per canalizzare e distribuire i liquidi lungo la polpa, trattenere la fuoriuscita dei solidi, permettendo un assorbimento uniforme e la creazione di una barriera alle fuoriuscite laterali;
- rivestimento esterno morbido e non rumoroso, dotato di uno o più indicatori di cambio;

I pannoloni sagomati devono essere indossati con le mutandine di rete di cui alla successiva lett. D).

#### **C) Pannolino Sagomato per incontinenza leggera maschile e femminile: assorbenza media e assorbenza elevata**

Deve possedere adeguata forma fisioanatomica e dimensioni tali da garantire un comfort elevato e la massima discrezione, essere disponibile in diversi livelli di assorbenza, adatti ai diversi gradi di incontinenza, ed essere formato da:

- materassino assorbente multistrato in polpa di cellulosa e polimeri super-assorbenti atossici e ipoallergenici: lo strato superiore deve consentire l'assorbimento rapido dei liquidi e impedirne il ristagno a contatto con la cute
- il materassino dovrà risultare compatto, uniforme e resistente sia da asciutto che da bagnato e dovrà avere la capacità di contenere il cattivo odore
- rivestimento filtrante interno in tessuto non tessuto, morbido e resistente, antiallergico;
- rivestimento esterno morbido e non rumoroso dotato di adesivo longitudinale per il corretto posizionamento anche con i normali slip;

Non saranno presi in considerazione assorbenti per flusso femminile

#### **D) Slip a rete riutilizzabili**

Per il corretto posizionamento e fissaggio del pannolone sagomato devono essere disponibili in sei taglie (XS, S, M, L, XL, XXL) per adattarsi alle diverse corporature.

Devono essere realizzati in maglia elastica a rete che consenta al pannolone di aderire al corpo senza stringere, gli orli devono essere elastici e morbidi, in particolare al giro gamba, privi di elastici cilindrici che potrebbero segnare la cute.

Devono essere riutilizzabili, e quindi rilavabili in lavatrice anche a elevate temperature, devono possedere un colore d'identificazione, riportato sulla banda elastica al giro vita dello slip, a seconda della taglia.

#### **E) Pannoloni a mutandina per evacuazioni programmate (purghe): assorbenza giorno e notte**

Tutte le tipologie richieste devono essere fornite in almeno due taglie (M e L) facilmente identificabili, ed essere formate da:

- materassino assorbente costituito da doppio strato di polpa di cellulosa con polimeri super-assorbenti atossici e ipoallergenici; dovrà risultare compatto, uniforme e resistente sia da asciutto che da bagnato e dovrà avere la capacità di contenere il cattivo odore
- rivestimento filtrante interno in tessuto non tessuto, morbido e resistente, antiallergico;
- rivestimento esterno morbido e non rumoroso, dotato di indicatore di cambio e di adesivi di fissaggio riposizionabili numerose volte senza rischio di rotture;
- sgambatura anatomica ed elastici curvi al cavallo, che non segnino e irritino la cute, conferiscano vestibilità e diminuiscano il rischio di fuoriuscite;
- barriere laterali in tessuto non tessuto morbide e non fastidiose.

**F) Traversa assorbente 60 x 90 cm e 60x60 cm, circa**

Per la protezione del letto costituita da:

- materassino assorbente in polpa di pura cellulosa, ad alto potere assorbente, senza rigonfiamenti o avvallamenti nella superficie (sia da asciutta sia da bagnata);
- superficie interna goffrata, per un miglior ancoraggio e distribuzione del materiale assorbente, a garanzia di un alto potere assorbente, migliore distribuzione dei liquidi, morbidezza e compattezza del prodotto
- rivestimento interno filtrante in tessuto non tessuto morbido, resistente e antiallergico;
- rivestimento inferiore esterno impermeabile in polietilene antiscivolo;
- bordi inavvertibili termosaldati in maniera da impedire fuoriuscite di liquido

**G) Mutandina assorbente per incontinenza leggera**

Slip elastico assorbente da indossare come normale biancheria intima, deve essere disponibile in almeno due taglie (M ed L) e costituito da:

- materassino assorbente in polpa di cellulosa con polimeri super-assorbenti atossici e ipoallergenici; dovrà risultare compatto, uniforme e resistente sia da asciutto che da bagnato e dovrà avere la capacità di contenere il cattivo odore
- rivestimento filtrante interno in tessuto non tessuto, morbido, resistente e antiallergico dovrà consentire un rapido assorbimento dei liquidi e impedirne il ristagno a contatto con la cute;
- rivestimento esterno morbido e non rumoroso in tessuto non tessuto traspirante;
- disegno anatomico e barriere morbide e non fastidiose.

**Oltre alle singole unità di confezionamento (buste o box) per tutti i prodotti un'ulteriore protezione durante il trasporto deve essere assicurata da un cartone esterno di elevata resistenza che identifichi facilmente il prodotto.**

**Art. 3 - QUANTITATIVI ANNUALI**

I quantitativi indicati, in quanto presunti, possono variare in aumento e/o in diminuzione in relazione all'effettivo fabbisogno strettamente collegato alla tipologia dell'utenza. Le forniture pertanto andranno assicurate sia per quantitativi superiori che inferiori rispetto a quanto definito in via previsionale nel presente capitolato, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia (art. 57, d.lgs. 163/06 ed art. 31 del Regolamento attuativo).

<b>RIF GARA</b>	<b>DESCRIZIONE ARTICOLO</b>	<b>Fabbisogno annuale presunto in n. pezzi</b>
<b>A</b>	<b>PANNOLINO CON CINTURA</b>	
A1	pannolino con cintura assorbenza giorno taglia S	<b>20.000</b>
A2	pannolino con cintura assorbenza giorno taglia M	<b>29.000</b>
A3	pannolino con cintura assorbenza giorno taglia L	<b>18.000</b>
A4	pannolino con cintura assorbenza giorno taglia XL	<b>2.000</b>
A5	pannolino con cintura assorbenza notte taglia S	<b>22.000</b>
A6	pannolino con cintura assorbenza notte taglia M	<b>17.000</b>
A7	pannolino con cintura assorbenza notte taglia L	<b>15.000</b>
A8	pannolino con cintura assorbenza notte taglia XL	<b>2.700</b>
A9	pannolino con cintura assorbenza super notte taglia S	<b>15.500</b>
A10	pannolino con cintura assorbenza super notte taglia M	<b>38.000</b>
A11	pannolino con cintura assorbenza super notte taglia L	<b>25.500</b>
A12	pannolino con cintura assorbenza super notte taglia XL	<b>2.500</b>
<b>B</b>	<b>PANNOLINO SAGOMATO PER INCONTINENZA PESANTE</b>	
B1	pannolino sagomato per incontinenza pesante: assorbenza leggera	<b>22.731</b>
B2	pannolino sagomato per incontinenza pesante: assorbenza media	<b>12.483</b>
B3	pannolino sagomato per incontinenza pesante: assorbenza elevata	<b>13.000</b>
B4	pannolino sagomato per incontinenza pesante: assorbenza molto elevata	<b>20.000</b>
<b>C</b>	<b>PANNOLINO SAGOMATO PER INCONTINENZA LEGGERA</b>	
C1	pannolino sagomato per incontinenza leggera femminile: assorbenza media	<b>4.000</b>
C2	pannolino sagomato per incontinenza leggera femminile: assorbenza elevata	<b>1.000</b>
C3	pannolino sagomato per incontinenza leggera maschile: assorbenza media	<b>840</b>
C4	pannolino sagomato per incontinenza leggera maschile: assorbenza elevata	<b>424</b>
<b>D</b>	<b>SLIP A RETE DI FISSAGGIO RIUTILIZZABILI</b>	
D1	slip di rete di fissaggio taglia XS	
D2	slip di rete di fissaggio taglia S	<b>400</b>
D3	slip di rete di fissaggio taglia M	<b>600</b>
D4	slip di rete di fissaggio taglia L	<b>1.500</b>
D5	slip di rete di fissaggio taglia XL	<b>300</b>
D6	slip di rete di fissaggio taglia XXL	<b>250</b>
<b>E</b>	<b>PANNOLONI A MUTANDINA</b>	
E1	pannolino a mutandina assorbenza giorno taglia M	<b>24.639</b>
E2	pannolino a mutandina assorbenza giorno taglia L	<b>11.747</b>
E3	pannolino a mutandina assorbenza notte taglia M	<b>11.857</b>
E4	pannolino a mutandina assorbenza notte taglia L	<b>7.961</b>
<b>F</b>	<b>TRAVERSA ASSORBENTE MONOUSO</b>	
<b>F1</b>	traversa assorbente 60x90 cm circa	<b>28000</b>
<b>F2</b>	traversa assorbente 60x60 cm circa	<b>3000</b>

<b>RIF GARA</b>	<b>DESCRIZIONE ARTICOLO</b>	<b>Fabbisogno annuale presunto in n. pezzi</b>
<b>G</b>	<b>MUTANDINA ASSORBENTE</b>	
G1	mutandina assorbente per incontinenza leggera taglia M	<b>2.323</b>
G2	mutandina assorbente per incontinenza leggera taglia L	<b>871</b>

**ART. 4 - IMPEGNI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

La fornitura dovrà essere almeno corredata dei seguenti servizi accessori:

*a) Addestramento del personale assistenziale*

L'obiettivo è la risoluzione delle problematiche relative all'incontinenza con l'individuazione delle tipologie di ausilio e delle frequenze dei cambi che consentano la massimizzazione del comfort degli ospiti e la minimizzazione degli sprechi in termini economici ed operativi.

Dovrà essere effettuato da personale dipendente dell'Aggiudicataria, in possesso di diploma di Infermiere Professionale e di provata esperienza, che provvederà alla formazione e all'aggiornamento del personale delle strutture sul corretto impiego dei prodotti, sulle migliori *routines* di lavoro e sulle novità concernenti le tematiche relative all'incontinenza e all'igiene degli ospiti, senza alcun onere per questa Amministrazione.

*b) Analisi consumi*

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire strumenti idonei all'analisi periodica dei consumi e dei costi per ciascun prodotto e per ciascuna struttura.

Dovrà fornire *report* trimestrali scritti da presentare e condividere, in riunioni trimestrali appositamente organizzate, sia con il personale di reparto sia con l'Amministrazione dell'Ente.

*c) Gestione ordini*

Negli incontri programmati l'Infermiere Professionale dell'Aggiudicataria, di concerto con i Responsabili delle strutture, procederà al calcolo del quantitativo di prodotti effettivamente consumati, alla quantificazione delle scorte in giacenza presso i magazzini ed all'elencazione dei prodotti necessari per il periodo successivo. Detto elenco verrà inviato all'Ufficio approvvigionamenti dell'Amministrazione che provvederà all'emissione dell'ordine di fornitura.